

当前位置: 主页 > 产品中心 > 光学分析 > 电导率仪 > 台式电导率仪 >



数字化电导率分析仪-**HQ14d(HQ14D53215000)** 品牌: 哈希HACH 价格: 19431
紧固电导率探头



台式电导率仪-**sensION7(54500-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 18372
220V



电磁式酸碱浓度计/电导率仪-**DCG-760A** 品牌: 雷磁 价格: 8190
测量范围: 浓度: (0~10.0)%HCl 0~10.0)%NaOH
温度: (-10.0~120)°C



电导率仪-**DDSJ-318** 品牌: 雷磁 价格: 6800
电导率: 0.000 μ S/cm~199.9 mS/cm;
电阻率: 5.00 Ω .cm~20M Ω .cm;



实验室电导分析仪-**YSI3200** 品牌: 金泉YSI 价格: 30200
测量范围0-49.99 μ S/cm



实验室电导分析仪-**YSI3100** 品牌: 金泉YSI 价格: 18400
电导0-0.9999 μ S



精密台式电导率仪(通用组合)-**310C-06** 品牌: 奥立龙ORION 价格: 18030
测量范围: 0.000到3000mS/cm ;TDS:0到19999mg/L
盐度:0.01到80.0 ppt NaCl



精密台式电导率仪(通用组合)-**310C-01** 品牌: 奥立龙ORION 价格: 13510
测量范围: 0.000到3000mS/cm ;TDS:0到19999mg/L
盐度:0.01到80.0 ppt NaCl



台式电导率仪-**EC215** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 5300

测量范围: 0.0 to 199.9 μ S/cm; 0 to 1999 μ S/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9mS/cm



台式电导率仪-**EC214** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 7200

测量范围: 0.0 to 199.9 μ S/cm; 0 to 1999 μ S/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9mS/cm



台式电导率仪-**3173R** 品牌: 任氏JENCO 价格: 3199

电导率范围:0.000 μ S/cm~200.0mS/cm



电导率仪-**DDS-304** 品牌: 雷磁 价格: 1520

解析度: 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1
精度: $\pm 1.5\%$ (FS)



电导率仪-**DDS-307** 品牌: 雷磁 价格: 1800

解析度: 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1
精度: $\pm 0.33\%$ (FS) ± 1 个字/3h



电导率仪-**DDS-11D** 品牌: 雷磁 价格: 980

解析度: 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1
精度: $\pm 1.5\%$ (FS)



电导率仪-**DDS-11A** 品牌: 雷磁 价格: 950

测量范围: 电导率:0-103 μ S/cm
精度: $\pm 2.0\%$ (FS)



电导率仪-**DDSJ-308A** 品牌: 雷磁 价格: 3880

解析度: 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1
精度: 电导率: $\pm 0.5\%$ (FS) ± 1 个字



电导率仪-**DDS-307A** 品牌: 雷磁 价格: 2380
解析度: 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1
精度: $\pm 0.5\%$ (FS) ± 1 个字



电导度/酸度多功能测试仪-**6307** 品牌: 任氏JENCO 价格: 7415
分辨率: 0.1 ppt
精度: $\pm 1\%$ FS



台式电导率仪-**3173** 品牌: 任氏JENCO 价格: 2699
解析度: 电导率: 0.1 uS/cm
电导率: $\pm 0.5\%$ FS



台式电导率仪-**3107** 品牌: 任氏JENCO 价格: 6330
解析度: 电导率: 0.001uS/cm
精度: 电导率: $\pm 0.5\%$ FS



微机型电导率仪-**DDS-12DW** 品牌: 上海 价格: 1800
温度测量范围: 0~100oC, 精度: ± 1 oC
温度补偿范围: 0~50oC, 自动(ATC)



微机型电导率仪-**DDS-307W** 品牌: 上海 价格: 1400
自动6档, 精度: $\pm 1\%$ F.S
温度补偿范围: 0~50oC, 手动(MTC)



微机型电导率仪-**DDS-11AW** 品牌: 上海 价格: 1100
自动6档, 精度: $\pm 1.5\%$ F.S
温度补偿范围: 0~50oC, 手动(MTC)