



尿素测定仪-**ET8500** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5500
量程:0.1 to 3.0 mg/L CH₄N₂O
0.2 to 6.0 mg/L CH₄N₂O



PH/EC/DO多参数测定仪-SD150E 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 11000
pH值 0.00 to 14.00 pH
ORP电位 - 1999 mV to +1999 mV



PH/EC/DO多参数测定仪-SD150P 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 10500
pH值 0.00 to 14.00 pH
ORP电位 - 1999 mV to +1999 mV



PH/EC/DO多参数测定仪-SD150D 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 13000
pH值 0.00 to 14.00 pH
ORP电位 - 1999 mV to +1999 mV



多参数水质快速测定仪(近**100**项参数)-**ET99732** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 15000
波长范围:六波段光源, 430 to 660 nm, 精度±1nm



多参数水质快速测定仪-**ET99732NR** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 15400
波长范围: 六波段光源, 430 to 660 nm, 精度±1nm



多参数水质快速测定仪-**ET99732N** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 13000
波长范围: 六波段光源, 430 to 660 nm, 精度±1nm



多参数水质综合测定仪(近**120**项参数)-**ET99730N** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 42000
波长范围: 330 to 900 nm, 自校功能钨灯光源,
带宽10 nm, 精度±2nm



多参数水质综合测定仪(近120项参数)-**ET99730** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 35000
波长范围: 330 to 900 nm, 自校功能钨灯光源,
带宽10 nm, 精度±2nm



水质多参数测定仪-**ET99729** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 11500
波长范围: 三波段光源, 530nm, 560nm, 610nm, 波长精度±1nm



水质多参数测定仪(**9in1**)-**ET99728** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 9800
波长范围: 三波段光源, 530nm, 560nm, 610nm, 波长精度±1nm



四合一测定仪-**ET273010** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900
量程: 氯: 0.01-6.0mg/l Cl₂; 6.5-8.4pH; 2-160mg/l 氰尿酸



便携式水质综合快速测定仪(**6 in 1**)-**ET6006** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 2300
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



便携式水质综合快速测定仪(**4 in 1**)-**ET6004** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 1960
余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



二合一 (铜、pH值) 测定仪-**ET7230** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900
铜离子 0.00 to 5.00 mg/L Cu
pH值: 6.5 to 8.4 pH



五合一测定仪-**ET9220** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 9000
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂



五合一测定仪-**ET6054** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6100

余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂



四合一测定仪-**ET8930** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6100

氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂(片剂法),
0.01 to 4.0 mg/l Cl₂(水剂法/精度: ±0.05~0.3mg/l)



七合一测定仪-**ET6210** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 7000

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



四合一测定-**ET8200** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl₂



三合一(余氯、总氯、pH值)测定仪-**ET9960** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl₂



七合一测定-**ET6190** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 7000

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



四合一(余氯、总氯、二氧化氯、高浓度氯)测定仪-**ET8800** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 7000

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



六合一测定仪-**ET6240** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6600

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



六合一测定仪-**ET6120** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6600

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



五合一(余氯、总氯、**pH**值、总碱度-M、尿素)测定仪-**ET6290** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 9000

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



五合一(余氯、总氯、**pH**值、氰尿酸、总碱度-M)测定仪-**ET6050** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6100

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



四合一(余氯、总氯、**pH**值、总碱度-M)测定仪-**ET8900** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 6100

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



四合一(余氯、总氯、**pH**值、氰尿酸)测定仪-**ET6010** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



四合一(余氯、总氯、**pH**值、溴)测定仪-**ET6180** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



三合一(余氯、总氯、**pH**值)测定仪-**ET8940** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂
总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl₂



三合一(余氯、总氯、**pH**值)测定仪-**ET273005** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 5900

量程: 余氯总氯: 0.00-2.00mg/l Cl₂; 6.5-8.4pH



多参数数字化分析仪-**HQ40d(HQ40d53000000)** 品牌: 哈希HACH 价格: 16434
电 源: 4AA电池; 电池寿命: >200小时, 含AC/DC电源连接



多参数数字化分析仪-**HQ30d(HQ30d53000000)** 品牌: 哈希HACH 价格: 24941
电 源: 4AA电池; 电池寿命: >200小时, 含AC/DC电源连接



台式多参数测量仪-**SensION378(54750-20)** 品牌: 哈希HACH 价格: 34029
适合于实验室和野外测试的电化学仪器



便携式多参数测量仪-**sensION156 (54650-14)** 品牌: 哈希HACH 价格: 29195
适合于实验室和野外测试的电化学仪器



台式**pH/ISE**计-**sensION4(51775-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 0
铂系列pH电极



台式**pH/ISE**计-**sensION4(51775-01)** 品牌: 哈希HACH 价格: 0
环境要求: 0~50℃, 85%相对湿度, 无水汽凝结现象



便携式**pH/ISE**计-**sensION2(51725-14)** 品牌: 哈希HACH 价格: 0
Sension2适用于高级用户要求PH、毫伏电位、氨离子、硝酸根
钠离子、氟离子等多种测量, 而且可运用于不同的环境中。



便携式**pH/ISE**计-**sensION2(51725-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 11523
Sension2适用于高级用户要求PH、毫伏电位、氨离子、硝酸根
钠离子、氟离子等多种测量, 而且可运用于不同的环境中。



便携式**PH/ISE计-sensION2(51725-10)** 品牌: 哈希HACH 价格: 12181

SensION2适用于高级用户,要求pH、毫伏电位、氨离子、硝酸根、钠离子、氟离子等多种测量,而且可运用于不同的环境中。



便携式**pH计-sensION1 (51700-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 8874

配充胶pH电极



台式**pH计-sensION3 (51750-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 11523

铂系列pH电极



便携式**pH计-sensION1 (51700-10)** 品牌: 哈希HACH 价格: 9330

配铂系列pH电极



过程水测试实验室-**CEL890型(26884-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 61369

碱度、细菌、溴、总综合掩蔽剂、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率等



水质测试实验室-**CEL890型(26885-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 50788

铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等



饮用水测试实验室-**CEL890型(26881-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 55296

二氧化氯、色度、铜、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等



饮用水测试实验室-**CEL850基本型(26880-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 35382

碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、温度等



污水水质测试实验室-**CEL890型(26883-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 36349
铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总铬、色度、铜、溶解氧、
总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、悬浮物、锌等



水产养殖水测试实验室-**CEL850型(26879-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 38089
酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、
硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等



环境水质测试实验室-**CEL850型(26878-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 24239
酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、
硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等



微生物检测及水质测试实验室-**(26888-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 47141
氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌群、硝酸盐、
亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、电导率等



水环境测试实验室-**CEL850专业型(26877-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 51430
碱度、氯离子、余氯、电导、氟离子、硬度、总铁、锰、
硝酸盐、臭氧、pH、磷酸盐、硫酸盐、单宁、温度、锌等



废水测试实验室-**CEL820基本型(26882-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 18174
铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、
磷酸盐、温度等



水环境测试实验室-**CEL820型(26891-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 19911
碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、pH、硫酸盐、
总溶解性固体、温度等



教育系统水质测试实验室-**CEL820基本型(26876-00)** 品牌: 哈希HACH 价格: 14597
总氯、总铁、硝酸盐、溶解氧、pH、温度等



便携式水质分析实验室-DREL2800(2922500) 品牌: 哈希HACH 价格: 78284
工业水质实验室



便携式水质分析实验室-DREL2800(2922600) 品牌: 哈希HACH 价格: 116062
完全水质实验室



便携式水质分析实验室-DREL2800(2922400) 品牌: 哈希HACH 价格: 77700
通用水质实验室



化学耗氧量COD分析仪 品牌: 哈希HACH 价格: 0
化学耗氧量COD分析仪



多参数水质分析仪-DR820 品牌: 哈希HACH 价格: 13582
波长范围: 520, 610nm



多参数水质分析仪-DR850 品牌: 哈希HACH 价格: 17564
波长范围:



多参数水质分析仪-DR890 品牌: 哈希HACH 价格: 20225
波长范围: 420, 520, 560, 610 nm



多参数水质测量仪-YSI556MPS 品牌: 金泉YSI 价格: 0
可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体; 所有数据同时显示在屏幕上



盐度、电导、溶解氧、温度测量仪-**YSI85** 品牌: 金泉YSI 价格: 0
自动温度补偿、自动盐度补偿、可编高度/气压补偿, 自动空气校准;使用5906型盖式薄膜: 换膜快捷, 方便无误



酸度、盐度、电导、温度测量仪-**63-100** 品牌: 金泉YSI 价格: 22900
酸度: 0至14, 电导: 0至200 mS /cm
盐度: 0至80 ppt, 温度: -5至+75 C



酸度、盐度、电导、温度测量仪-**63-50** 品牌: 金泉YSI 价格: 21190
酸度: 0至14, 电导: 0至200 mS /cm
盐度: 0至80 ppt, 温度: -5至+75 C



酸度、盐度、电导、温度测量仪-**63-25** 品牌: 金泉YSI 价格: 19860
酸度: 0至14, 电导: 0至200 mS /cm
盐度: 0至80 ppt, 温度: -5至+75 C



盐度、电导、温度测量仪-**YSIIEC300** 品牌: 金泉YSI 价格: 4350
超级稳定四电极电导管, 很少需要维护, 电缆接口加装应力舒缓器, 减少接线处物料疲劳, 有效延长电缆寿命



便携式水质实验室-**YSI9000** 品牌: 金泉YSI 价格: 0
仪器重量不超 800克, 体积不超过20厘米长/宽、6厘米高, 以便携带及在野外使用。波长范围: 390至660纳米



便携式水质实验室-**YSI9100** 品牌: 金泉YSI 价格: 0
波长范围: 390至660 纳米
测试槽: 可置放10 毫升圆形玻璃比色管, 外径20毫米, 光程18毫米



酸度、盐度、电导、温度测量仪-**63-10** 品牌: 金泉YSI 价格: 18620
测量范围 : 酸度: 0至14 电导: 0至200 mS /cm 盐度: 0至80 ppt 温度: -5至+75 C



超大彩屏高精度双通道酸度测定仪 (pH/ORP/ISE/温度) -HI4222W 品牌: 哈纳HANNA 价格: 15400
双通道设计, 多项测量参数
强大离子浓度分析功能, 为您提供高精度数据



超大彩屏高精度双通道酸度测定仪 (pH/ORP/ISE/温度) -HI4222C 品牌: 哈纳HANNA 价格: 15140
双通道设计, 多项测量参数
强大离子浓度分析功能, 为您提供高精度数据



超大彩屏高精度双通道酸度测定仪 (pH/ORP/ISE/温度) -HI4222A 品牌: 哈纳HANNA 价格: 16000
双通道设计, 多项测量参数
强大离子浓度分析功能, 为您提供高精度数据



超大彩屏高精度酸度测定仪(pH/ORP/温度)-HI4221W 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13400
240 x 320 超大彩色显示屏, 显示全面信息
可显示图表曲线和历史存储数据



超大彩屏高精度酸度测定仪(pH/ORP/温度)-HI4221C 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13140
240 x 320 超大彩色显示屏, 显示全面信息
可显示图表曲线和历史存储数据



超大彩屏高精度酸度测定仪(pH/ORP/温度)-HI4221A 品牌: 哈纳HANNA 价格: 14000
240 x 320 超大彩色显示屏, 显示全面信息
可显示图表曲线和历史存储数据



高精度实验室酸度测定仪(pH/ORP/温度)-HI254C 品牌: 哈纳HANNA 价格: 7200
pH解析度高达0.001 pH
内置7个校准点和5个用户自定义校准点



高精度实验室酸度测定仪(pH/ORP/温度)-HI254A 品牌: 哈纳HANNA 价格: 7900
pH解析度高达0.001 pH
内置7个校准点和5个用户自定义校准点



高精度实验室酸度测定仪(pH/ORP/温度)-**HI254A** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 7900

pH解析度高达0.001 pH
内置7个校准点和5个用户自定义校准点



高精度实验室酸度测定仪(pH/ORP/ISE/温度)-**HI253A** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8800

具有离子测量功能, pH解析度高达0.001 pH
优良的GLP管理功能



高精度实验室酸度测定仪(pH/ORP/ISE/温度)-**HI253C** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8100

具有离子测量功能, pH解析度高达0.001 pH
优良的GLP管理功能



高精度实验室酸度测定仪 (pH/ORP/ISE/温度)-**HI3221C** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 7100

具有离子测量功能
背景灯LCD显示屏



实验室高精度pH/ORP/ISE/温度测定仪 (内置打印) -**HI123A** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 14000

双通道设计, 具有离子浓度 (ISE) 测量功能
人性化设计, 便捷的操作, 大屏幕显示



实验室高精度pH/ORP/ISE/温度测定仪 (内置打印) -**HI123C** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13140

双通道设计, 具有离子浓度 (ISE) 测量功能
人性化设计, 便捷的操作, 大屏幕显示



实验室高精度pH/ORP/ISE/温度测定仪 (内置打印) -**HI123W** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13400

双通道设计, 具有离子浓度 (ISE) 测量功能
人性化设计, 便捷的操作, 大屏幕显示



实验室高精度pH/ORP/温度测定仪 (内置打印) -**HI122W** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8900

人性化设计, 便捷的操作, 大屏幕显示
可同时测量多项参数, 满足实验室的各种要求

实验室高精度pH/ORP/温度测定仪 (内置打印) -**HI122C** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8640

人性化设计, 便捷的操作, 大屏幕显示



可同时测量多项参数，满足实验室的各种要求



实验室高精度pH/ORP/温度测定仪（内置打印）-HI122A 品牌：哈纳HANNA 价格：9500

人性化设计，便捷的操作，大屏幕显示
可同时测量多项参数，满足实验室的各种要求



实验室pH/ORP/温度测定仪-HI2211 品牌：哈纳HANNA 价格：3600

人性化操作界面，稳定指示标识
自动校准，自动温度补偿 • 随屏校准操作步骤提示



实验室pH/温度测定仪-HI2210C 品牌：哈纳HANNA 价格：2800

人性化操作界面，稳定指示标识
自动校准，自动温度补偿



实验室pH/温度测定仪-HI2210A 品牌：哈纳HANNA 价格：3500

人性化操作界面，稳定指示标识
自动校准，自动温度补偿



多功能复合pH测定仪（HI208内置磁力搅拌器）-HI207，HI208 品牌：哈纳HANNA 价格：2700

将烧杯台和电极支架与仪器组合
双行LCD显示屏幕 • 自动校准



高精度防水型pH/ORP/温度测定仪-HI98182 品牌：哈纳HANNA 价格：8100

测量pH值，氧化还原电位，温度多项参数
内置7个校准点和自定义校准功能，最多5点自动校准



高性能防水型pH/ORP/温度测定仪-HI98181 品牌：哈纳HANNA 价格：7300

HANNA独特的Calibration Check™校准核查系统
测量pH值，氧化还原电位，温度多项参数



高性能防水型pH/温度测定仪-**HI98180** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 6600
内置7个校准点, 最多2点自动校准, 自动或手动温度补偿
自动终点锁定, GLP功能



便携式pH/ORP/温度测定仪-**HI9126** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 3900
先进的校准核查功能, 帮助您正确校准
pH/mV/温度测定功能, 应用广泛



便携防水型pH/ORP/温度测定仪-**HI9125** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 4000
超大的pH和温度测量范围, 应用广泛
具有ORP测定功能



EC/TDS/NaCl /Temp测试仪(自动记录)-**Mi306** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 8300
具有自动测试结果记录特点, 具有自动温度补偿或手动温度补偿功



便携式pH/ORP/Temp测试仪-**Mi106** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 5400
大屏幕可显示超大量程测试.pH从-2.00 到 16.00, 或±2000 mV,
同时可显示温度, 范围: -5.0 到 105.0°C 或 23 到 221°F.



便携式pH/Temp测试仪-**Mi105** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 4900
大屏幕显示pH范围从-2.00 到 16.00 pH, 同时显示温度范围从-5.0到105.0°C或 23°F到 221°F



台式EC/TDS/NaCl/Temp测试仪 品牌: 米克Milwaukee 价格: 12350
温度校准: 自动补偿, -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F
温度系数: 0.00 to 6.00%/°C



实验室PH/ORP/Temp测试仪-**Mi151** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 5300
测量范围pH:-2.00 to 16.00 pH
mv:±699.9 mV / ±1999 mV



实验室PH/Temp测试仪-Mi150 品牌: 米克Milwaukee 价格: 4550

测量范围:PH-2.00 to 16.00 pH
温度: -20.0 to 120.0 C / -4.0 to 248.0 F



便携式多参数分析仪-DZB-718 品牌: 雷磁 价格: 12000

mV: (0 ~ ±1999.99)mV
pH/pX: (-2.000 ~ 19.999)pH/pX



多参数水质分析仪-DZS-708 品牌: 雷磁 价格: 13500

mV: (-1999.99 ~ 0)mV, (0 ~ 1999.99)mV
5.0 ~ 135.0 C



精密电导率/TDS/盐度/电阻率/温度/电导率计-950 品牌: 上海 价格: 4000

电导率测量范围: 0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS/cm, 19.99, 199.9mS/cm, 自动6档
电导率测量精度: ±0.5% F.S




精密pH/离子/ORP/温度/电导率计-BANTE930 品牌: 上海 价格: 4500

pH测量范围: -2.000~16.000pH
pH测量精度: ±0.002pH




pH/ORP/温度测量仪-YSI pH100 品牌: 金泉YSI 价格: 2590

温度 -10 C至+120 C 0.1 C ±0.5 C
酸碱度 -2至16 0.01 ±0.1%±1最小有效位数




精密PH计/氯离子浓度计-CHN86804 品牌: 奥立龙ORION 价格: 7680

酸度pH: 0.00~14.00pH, +/-1999.9mV, 3点pH缓冲液自动标定
离子: 0.000~19900(ppm/M), 离子浓度2点标定



精密PH计/氟离子浓度计-CHN86803 品牌: 奥立龙ORION 价格: 7680

酸度pH: 0.00~14.00pH, +/-1999.9mV, 3点pH缓冲液自动标定
离子: 0.000~19900(ppm/M), 离子浓度2点标定



精密PH计/离子浓度计-CHN86802 品牌: 奥立龙ORION 价格: 4960

酸度PH: 0.00~14.00pH, +/-1999.9mV, 3点PH缓冲液自动标定
离子: 0.000~19900(ppm/M), 离子浓度2点标定



精密PH计/离子浓度计-CHN86801 品牌: 奥立龙ORION 价格: 3980

酸度PH: 0.00~14.00pH, +/-1999.9mV, 3点PH缓冲液自动标定
离子: 0.000~19900(ppm/M), 离子浓度2点标定



双通道专业型离子浓度(ISE)测量仪-EA940 品牌: 奥立龙ORION 价格: 48568

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.001 ; 相对精度:±0.002



精密便携式pH/ORP/ISE/DO/电导率测量仪-520M-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 31940

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密便携式pH/电导率/TDS/盐度测量仪-420C-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 17190

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密台式pH/ORP/ISE/DO/电导率测量仪-510M-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 34110

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密台式纯水pH/电导率测量仪-410C-06 品牌: 奥立龙ORION 价格: 32910

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密台式PH/电导率测量仪-410C-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 22250

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密台式PH/低钠离子测量仪-410P-06 品牌: 奥立龙ORION 价格: 20190

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密便携式PH/溶解氧DO测量仪-420D-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 16915

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密台式PH/溶解氧DO测量仪-410D-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 24980

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



精密便携式PH/离子测量仪-420P-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 12213

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002




精密台式PH/离子测量仪-410P-01 品牌: 奥立龙ORION 价格: 19270

酸度PH: 测量范围:-2.000到19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001 ; 相对精度:±0.002



防水型电导/PH/ORP/温度测量仪-635 品牌: 奥立龙ORION 价格: 20100

酸度PH: 测量范围:-2.00~16.00
精度: ±0.01 ; 分辨率: 0.01




多参数PH/MV/电导/盐度/TDS/ORP/T/电阻率测量仪-555A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 21540

酸度PH: 测量范围:-2.000~19.999
精度: ±0.001 ; 分辨率: 0.001



精密型台式氧化还原电位 (ORP) /PH测量仪-535A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 17244

酸度PH: 测量范围:-2.000~19.990
精度: ±0.001 ; 分辨率: 0.001



专业台式纯水电导/盐浓度/固体溶解总量阻抗测量仪-162A6 品牌: 奥立龙ORION 价格: 24876

测量范围: 电导率: 0.00-500000 μ s/cm
电阻率: 0.00-20.00 Ω /cm




精密型电导/盐度/TDS/温度测量仪-150A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 12756

测量范围: 电导率: 0.00~199900 μ s/cm
盐度: 0.0~80.0ppt ;TDS: 0~19900mg/l




精密型电导/盐度/TDS/温度/测量仪-145A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 9180

测量范围: 电导率: 0.00~199900 μ s/cm
盐度: 0.0~80.0ppt ;TDS: 0~19900mg/l



防水型便携式电导/盐度/TDS/温度测量仪-130A6 品牌: 奥立龙ORION 价格: 15888

测量范围: 电导率: 0.00~500000 μ s/cm
盐度: 0.0~45.0ppt ; TDS: 0~19900mg/l




防水型便携式电导/盐度/TDS/温度测量仪-130A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 13056

测量范围: 电导率: 0.00~500000 μ s/cm
盐度: 0.0~45.0ppt ;TDS: 0~19900mg/l




精密型便携式电导/盐度/TDS/温度/测量仪-125A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 11292

测量范围: 电导率: 0.0~199900 μ s/cm
盐度: 0.0~80.0ppt ; TDS: 0~19900mg/l



精密型便携式电导/盐度/温度测量仪-115A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 7704

测量范围: 电导率: 0.0~199900 μ s/cm
盐度: 0.0~80.0ppt ;TDS: 0~19900mg/l



精密型电导/盐度/TDS/温度测量仪-105A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 6808

测量范围: 电导率: 0.0~199900 μ s/cm
盐度: 0.0~80.0ppt ; 温度: -5~105.0 $^{\circ}$ C



精密便携式纯水电导率/TDS/盐度测量仪-320C-06 品牌: 奥立龙ORION 价格: 15500

测量范围: 0.000到3000mS/cm ;TDS:0到19999mg/L
盐度:0.01到80.0 ppt NaCl



精密型pH/mv/ORP酸度计-250A 品牌: 奥立龙ORION 价格: 7284

测量范围 : ORP: ± 1999.9 mv ; PH: -2.00~19.99
温度: -5.0~105.0 C



泳池水质检测仪-Cool Pooltester 品牌: 百灵达Palintest 价格: 2260

Cool Pooltester 直接读取测量结果,而不需要看色标查浓度了



专业版游泳池水质检测光度计-Pooltest5 品牌: 百灵达Palintest 价格: 9744

可以测量保证水质的三个基本参数: 氯、PH、氰尿、碱度和溴



游泳池水质检测光度计-Pooltest3 品牌: 百灵达Palintest 价格: 6687

Pooltest 3 是保证游泳者/洗浴者安全舒适的理想答案,它可以测量保证水质的三个基本参数: 氯、PH、氰尿酸。



多参数水质分析仪-7500 品牌: 百灵达Palintest 价格: 32200

工作波长: 450nm、500nm、550nm、575nm、600nm、650nm



多参数水质分析仪-8000 品牌: 百灵达Palintest 价格: 47180

工作波长: 450nm\500nm\550nm\570nm\600nm\650nm\



便携式pH/EC/TDS测试仪-SM802 品牌: 米克Milwaukee 价格: 2863

SM802,电导率量程最高达6.00 mS/cm, TDS量程最高达4000 ppm, 适合种植业应用



便携式pH/EC/TDS测试仪-**SM801** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 2863
SM801电导率的测量范围最高达1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$, TDS范围最高达1990 ppm, 它适合饮用水的测量



便携式多参数水质测定仪-**Mi806** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 8780
检测范围: 0.00 - 14.00 pH / 0 - 24.0 mS/cm / 0 - 10 ppt / 0.0 - 60.0°C



便携式多参数水质测定仪-**Mi805** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 8780
检测范围: 0.00 - 14.00 pH / 0 - 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 0 - 1999 ppm / 0.0 - 60.0°C



台式多参数水质测定仪-**Mi180** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 13580
可测量6个参数: pH, ORP, EC, TDS, NaCl百分比, 多种温度量程测试



多参数水质分析仪-**7100** 品牌: 百灵达Palintest 价格: 19990
工作波长: 450nm\500nm\550nm\575nm\600nm\650nm\



防水型**EC/TDS/温度**测定仪-**HI99300** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1980
电导EC: 测量范围: 0 to 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
解析度: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 精确(@20%): $\pm 2\%$ F.S.



便携式防水**EC/电阻率/TDS/盐度**测定仪-**HI98188** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 0
温度C: 测量范围: -20.0 to 120.0 °C
解析度: 0.1°C; 精度: ± 0.2 °C



便携式防水**pH/mV/°C**测定仪-**HI98182** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 0
解析度: 0.1; 0.01; 0.001 pH
精度: ± 0.01 ; ± 0.002 pH



防水型多功能便携式**EC/TDS/NaCl/℃**测定仪-**HI98360**(老型号) 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8980

温度℃: 测量范围:9.9 to 120℃
解析度:0.1℃; 精确度:±0.4℃



防水型**EC/TDS/温度**测定仪-**HI99301** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1980

电导EC: 测量范围:0.00 to 20.00mS/cm
解析度:1mS/cm; 精确(@20%):±2%F.S.



便携式防水**pH/mV/ISE/℃**测定仪-**HI98185** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 11000

解析度: 0.1; 0.01; 0.001 pH
精度: ±0.01; ±0.002 pH



便携式防水**pH/mV/℃**测定仪-**HI98183** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 8300

解析度: 0.1; 0.01; 0.001 pH
精度: ±0.01; ±0.002 pH



多参数水质快速实验室-**HI9804A** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 33000

酸度pH: 0.00 to 14.00pH
电导EC: 0.0 to 199.9mS/cm



便携式防水**pH/mV/ISE/℃**测定仪-**HI98184** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 9900

解析度: 0.1; 0.01; 0.001 pH
精度: ±0.01; ±0.002 pH



EC/TDS/NaCl多功能台式电导率仪-**HI2300** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13000

电导EC: 测量范围:0.00 to 500.0mS/cm
精确度:±1%读数±(0.05µS/cm测量值)



防水**EC/TDS/℃**测定仪-**HI98321** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1100

测量范围: EC: 0 to 3999µS/cm; TDS: 0 to 2000ppm
解析度: EC: 1µS/cm; TDS: 1ppm; 温度: 0.1℃



防水**EC/TDS/°C**测定仪-**HI98322** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1100
测量范围: EC: 0.00 to 20.00 μ S/cm ;TDS: 0.00 to 10.00ppm
解析度: EC: 0.01mS/cm; TDS: 0.01ppt



防水笔式**EC/TDS/°C**-**HI98308** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 850
测量范围: 0.0 to 99.9 μ S/cm
解析度: 0.1 μ S/cm



防水笔式**EC/TDS/°C**-**HI98309** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1500
测量范围: 0.000 to 1.999 μ S/cm
解析度: 0.001 μ S/cm



防水笔式**EC/TDS/°C**-**HI98311** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1100
测量范围:0 to 3999 μ S/cm 0 to 2000ppm;0.0 to 60.0 $^{\circ}$ C 或32.0 to 140 F



防水笔式**EC/TDS/°C**-**HI98312** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1100
测量范围:0 .00 to 20.00 μ S/cm ;0.00 to 10.00ppm ;0.0 to 60.0 $^{\circ}$ C 或32.0 to 140 F



便携式防水**pH/°C**测定仪-**HI991001** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 3000
精度:±0.02 pH;±0.5 $^{\circ}$ C (up to 60 $^{\circ}$ C)±1 $^{\circ}$ C (up to 105 $^{\circ}$ C)
分辨率: ph: 0.01 ;0.01 pH; 0.1 $^{\circ}$ C



PH/ORP/°C测量仪-**HI991003** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 3900
精度: ph: ±0.02 ;ph-mv:±1mv ;mv: ±2mv ;temp: ±0.5 $^{\circ}$ C (<60 $^{\circ}$ C), ±1 $^{\circ}$ C (60~105 $^{\circ}$ C)



PH/ORP/°C测量仪-**HI991002** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 3500
精度: ph: ±0.02 ,mv: ±2mv ,temp: ±0.5 $^{\circ}$ C (<60 $^{\circ}$ C) , ±1 $^{\circ}$ C (60~105 $^{\circ}$ C)



便携式防水型PH/ORP测定仪-**HI9026** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 0

精度: PH: ± 0.01 , mv: $\pm 0.2\text{mv}; \pm 1\text{mv}$, C: $\pm 0.4\text{C}/\pm 0.8\text{°F}$
分辨率: PH: 0.01 , mv: 0.1mv; 1mv , C: 0.1 C / 0.1 °F



pH/EC/TDS/°C 测试笔-**HI98130** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1350

精度: pH/°C: $\pm 0.05/0.5\text{°C}$ or $\pm 1\text{°F}$, EC/TDS: $\pm 2\% \text{F.S.}$
分辨率: 0.01pH 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0.01ppt 0.1 C



pH/EC/TDS/°C 测试笔-**HI98129** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 1350

分辨率: 0.01pH 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 1ppm 0.1 C / 1 °F
精度: pH/°C: $\pm 0.05/0.5\text{°C}$ or $\pm 1\text{°F}$; EC/TDS: $\pm 2\% \text{F.S.}$



便携式多参数水质分析仪-**DZB-712** 品牌: 雷磁 价格: 5800

酸度PH: 测量范围: 0~14
电子单元基本误差: ± 0.01



便携式多参数水质分析仪-**DZB-711** 品牌: 雷磁 价格: 3978

酸度PH: 测量范围: 0~14
测量范围: $\pm 1999\text{mv}$



多参数水质分析仪-**DZS-707** 品牌: 雷磁 价格: 7000

测量范围: 0~19900mg/L
分辨率: 1mg/L



多参数水质分析仪-**DZS-706** 品牌: 雷磁 价格: 3860

仪器重复性误差: 0.01pH
氧化还原ORP: 测量范围: -1999~1999



台式pH/ORP/温度测试仪-**6091** 品牌: 任氏JENCO 价格: 6015

精度: pH: $\pm 0.01\text{pH} \pm 1$ 个字 ; mV: 0.1% ± 1 个字
分辨率: pH: 0.01 ; mV: 1

购买联系电话:0571-86973363 传真:0571-86976021 QQ:168258 1933309

携带型pH/mV/温度计-BANTE220 品牌: 上海 价格: 2000

pH测量范围: -2.00~16.00pH, 精度: ± 0.01 pH

mV测量范围: 0~ ± 1999 mV, 精度: ± 2 mV
