便携式浊度仪-**1900C**　品牌：哈希HACH　价格：10146

量程为0-1000NTU
最低测量范围时为0.01NTU

三合一(余氯、总氯、**pH**值)测定仪-**ET273000**　品牌：罗维朋lovibond　价格：5900

余氯总氯：　0.00 - 6.00mg/L Cl2；　pH值：　6.5 - 8.4pH

实验室浊度仪-**2100AN(47001-02)**　品牌：哈希HACH　价格：56940

浊度：0-10000NTU　色度：0-500CU

实验室浊度仪-**2100N(47000-02)**　品牌：哈希HACH　价格：35225

精　度：（1）0-1000NTU：0.01NTU或读数的±2%；
（2）1000-4000NTU：读数的±5%



便携式浊度仪-**2100P(**已停产**)**　品牌：哈希HACH　价格：16589

符合标准：满足USEPA方法180.1的要求
量程范围：0－1000NTU

数据型高精度浊度测定仪-**ET76910**　品牌：罗维朋lovibond　价格：14800

测量范围：0.01- 1100NTU
解析度：0.01NTU（0.01-9.99NTU）

便携式浊度测定仪-**ET4200**　品牌：罗维朋lovibond　价格：12000

测量范围：0.01 to 1100 NTU
测量精度：±2%或±0.01NTU（0.00 to 500.0NTU）

微电脑浊度快速测定仪-**ET266020**　品牌：罗维朋lovibond　价格：7900

测量范围;0.01 - 1100NTU
解析度:0.01NTU（0.02-9.99NTU）

色盘式色度计-**EBC**　品牌：上海 价格：7500
测量范围：0～27EBC
最小示值：0.1

便携式啤酒色度仪-**SD9012B**　品牌：上海 价格：7500
测量范围：0～30EBC
最小示值：0.01EBC

啤酒色度仪-**SD9012**　品牌：上海 价格：7500
测量范围：0～30EBC
最小示值：0.01EBC

便携式色度仪-**SD9012AB**　品牌：上海 价格：7500
测量范围：0～50 、0～500度（Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/升）　最小示值：0.1度

台式色度仪-**SD9012A**　品牌：上海 价格：7500
测量范围：0～50 、0～500度（Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/升）　最小示值：0.1度

便携式色度仪-**SD9011B**　品牌：上海 价格：2800
测量范围：0～50度 （Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/升）
最小示值：1度

浊度仪-**Mi415**　品牌：米克Milwaukee 价格：8800
测量范围：0.00-50.00FNU; 50-1000FNU

多功能高性能微电脑台式浊度仪-**LP2000-11**　品牌：哈纳HANNA 价格：0
测量范围：　0.00 to 50.00FTU & 50 to 1000FTU
最小示值：　解 析 度：0.01&1FTU

啤酒浑浊度测量仪-**HI93124**　品牌：哈纳HANNA 价格：7500

测量范围：　0.00 to 10.00 EBC/10 to 250 EBC
最小示值：　±0.2 EBC 或读数的 ±5% of (取其中较大者)

微电脑便携式浊度仪-**HI93703-11**　品牌：哈纳HANNA 价格：7500

测量范围：　0.00 to 50.00FTU & 50-1000FTU
最小示值：　解 析 度:0.01&1FTU

浊度计-**WGZ-2000**　品牌：物光 价格：8000

测量范围NTU：0.00—19.99；20.0—199.9；200—2000（量程自动切换）

光电浊度仪-**WGZ-200**　品牌：物光 价格：4800

测量范围：　0.00-199 NTU
最小示值：　分辨率：0.01 NTU

高浊度仪-**WZS-185**　品牌：雷磁 价格：7958

测量范围：　0.0-100 NTU 0-200 NTU 0-500 NTU
误差：　基本误差 ±2％(FS)±1个字

低浊度仪-**WZS-180**　品牌：雷磁 价格：7958

误差：　基本误差 ±2％(FS)±1个字
零点漂移：　稳定性 ±2％(FS)／3h

细菌浊度计-**WGZ-2-XJ**　品牌：上海 价格：7500

最小示值：0.01 MCF
测量范围:0～6 MCF

啤酒浊度计-**WGZ-2-PJ**　品牌：上海 价格：5500

最小示值：0.01 EBC
测量范围：0～10 EBC　0～100 EBC

在线浊度计-**WGZ-2C**　品牌：上海 价格：15500

示值精度（NTU）：0.1
测量范围（NTU）：　0～200

在线浊度计-**WGZ-1C**　品牌：上海 价格：13500

示值精度（NTU）：0.01
测量范围（NTU）：　0～20

在线浊度计-**WGZ-3C**　品牌：上海 价格：19800

示值精度（NTU）：0.001
测量范围（NTU）：0～2; 0～20; 0～200

散射光浊度仪-**WGZ-4000**　品牌：上海 价格：12800

最小示值（NTU）：0.001
测量范围（NTU）：　0～10、0～100、0～1000、0～4000

散射光浊度仪-**WGZ-2000**　品牌：上海 价格：8800

最小示值（NTU）：0.001
测量范围（NTU）：0～10、0～100、0～200、0～500、0～2000

内置打印型散射光浊度仪-**WGZ-3P**　品牌：上海 价格：7500

测量范围：0～10; 0～100; 0～200; 0～500; 0～1000（NTU）
示值精度：0.01NTU

散射光浊度仪-**WGZ-3**　品牌：上海 价格：6700

测量范围：0～10; 0～100; 0～200; 0～500; 0～1000（NTU）
最小示值：0.001NTU

散射光浊度仪-**WGZ-2**　品牌：上海 价格：5500

测量范围：　0～10、0～100、0～200（NTU）
最小示值：　示值精度：0.001NTU

散射光浊度仪-**WGZ-100**　品牌：上海 价格：5200
测量范围：　1-10.　10-100NTU
示值精度：　0.001

散射光浊度仪-**WGZ-1AP**　品牌：上海 价格：3500
测量范围：　0～100、0～200（NTU）
最小示值：　示值精度：　0.1NTU

散射光浊度仪-**WGZ-200**　品牌：上海 价格：4200
最小示值：0.01
测量范围：0～20 ±2％F.S，0～200 ±2.5％F.S

散射光浊度仪-**WGZ-800**　品牌：上海 价格：3800
最小示值：　0.1
测量范围：　0～200 ±2.5％F.S，0～800 ±3％F.S

散射光浊度仪-**WGZ-1**台式　品牌：上海 价格：2800
测量范围：　0～100、0～200（NTU）
最小示值：　示值精度：　0.1NTU

散射光浊度仪-**WGZ-3A**　品牌：上海 价格：8000
测量范围：0～10；0～100；0～200；0～500；0～1000（NTU）
示值精度：0.001NTU

散射光浊度仪-**WGZ-20**　品牌：上海 价格：2200
最小示值：0.1
测量范围：0～200 ±2.5%F.S

散射光浊度仪-**WGZ-1S**　品牌：上海 价格：2400
最小示值：0.01
测量范围：0～20 ±2.5%F.S

内置打印型散射光浊度仪**-WGZ-3**　品牌：上海 价格：8800

测量范围：0～10;0～100;0～200;0～500;0～1000（NTU）
示值精度：0.001NTU

散射光浊度仪**-WGZ-1B**　品牌：上海 价格：2200

最小示值：　0.01
测量范围：　0～20

散射光浊度仪**-WGZ-B**　品牌：上海 价格：2000

最小示值：0.1
测量范围：0～200

散射光浊度仪**-WGZ-1**便携式　品牌：上海 价格：2800

最小示值：0.01
测量范围：0～20,0～200