



双通道温度计-**testo 922** 品牌: 德图 价格: 1917

储存温度: -40 ~ +70 °C
操作温度: -20 ~ +50 °C



测温仪-**testo 905** 品牌: 德图 价格: 580

testo 905-T1刺入式温度计, 包括固定夹和电池: 580元
testo 905-T2表面温度计, 包括固定夹和电池: 880元



防水型温度计-**testo 106** 品牌: 德图 价格: 498

量程 -50 ~ +275 °C



食品中心温度计-**testo 105** 品牌: 德图 价格: 780

量程: -50 ~ +275 °C



单组温度计-**TASI-600** 品牌: 台湾特安斯 价格: 980

测量范围 -200 °C ~ 1372 °C, -328 F ~ 1999 F
输入通道 单通道



土壤温度计-**11060** 品牌: 美国DeltaTRAK 价格: 450

温度范围: -40°C to 150°C



数字温度计-**GMK-910T** 品牌: 韩国g-won 价格: 3300

测量范围: -50 °C ~ 200 °C
准确度: ±0.3 °C



数字温度计-**GMK-911T** 品牌: 韩国g-won 价格: 3750

测量范围: -50 °C ~ 300 °C
准确度: ±0.3 °C



温度计-**TES-1320** 品牌: 泰仕 价格: 250
测量范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ $-1300\text{ }^{\circ}\text{C}$; $-50\text{ }^{\circ}\text{F}$ $-1999\text{ }^{\circ}\text{F}$
感应器: κ 型热电偶



温度计-**AZ-8803** 品牌: 衡欣 价格: 500
温度范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ ~ $2372\text{ }^{\circ}\text{F}$)
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$



高精度温度计-**AZ-8856** 品牌: 衡欣 价格: 850
温度范围: -200 ~ $1370\text{ }^{\circ}\text{C}$
准确度: $\pm(0.1\%rdg + 0.7\text{ }^{\circ}\text{C})$



高精度温度计-**AZ-8855** 品牌: 衡欣 价格: 800
温度范围: -200 ~ $1370\text{ }^{\circ}\text{C}$
准确度: $\pm(0.1\%rdg + 0.7\text{ }^{\circ}\text{C})$



列表式温度计-**AZ-9882** 品牌: 衡欣 价格: 3000
温度范围: -200 ~ $1760\text{ }^{\circ}\text{C}$
准确度: $\pm(0.1\%rdg+0.7\text{ }^{\circ}\text{C})$



热电偶温度计-**AZ-8852** 品牌: 衡欣 价格: 800
双组输入: T1, T2. κ /J/T型热电偶
温度范围为 $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $1370\text{ }^{\circ}\text{C}$!



单组**K**型热电偶温度计-**AZ-8801** 品牌: 衡欣 价格: 500
温度范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ ~ $2372\text{ }^{\circ}\text{F}$)
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$



温度计-**CENTER309(4通道RS232)** 品牌: 群特 价格: 2000
量程: κ 型: $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $1370\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ ~ $2498\text{ }^{\circ}\text{F}$)
准确度: $\pm(0.3\%rdg)+1\text{ }^{\circ}\text{C}$



温度表(温度计)-**CENTER300** 品牌: 群特 价格: 640

量程: K型: $-200\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1370\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 2498\text{ }^{\circ}\text{F}$)
J型: $-200\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 760\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1400\text{ }^{\circ}\text{F}$) (仅302, 303)



温度表(温度计)-**TES1319** 品牌: 泰仕 价格: 550

测量范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1350\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1999\text{ }^{\circ}\text{F}$
0.1° 或 1° 分辨率



温度表(温度计)-**TES1311A** 品牌: 泰仕 价格: 880

测量范围 $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1350\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1999\text{ }^{\circ}\text{F}$



记忆式温度表(温度计)(双头**RS232**)-**TES1307** 品牌: 泰仕 价格: 2290

测量范围: Type K : $-190\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $1333\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-310\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $2431\text{ }^{\circ}\text{F}$) Type;
J : $-190\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $760\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-310\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $1400\text{ }^{\circ}\text{F}$)



温度表(温度计)(K.J型)-**TES1306** 品牌: 泰仕 价格: 1080

温度测量范围: Type J: $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $760\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $1400\text{ }^{\circ}\text{F}$ Type; K: $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $1370\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ to $2498\text{ }^{\circ}\text{F}$



温度表-**TES1310** 品牌: 泰仕 价格: 390

测量范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1300\text{ }^{\circ}\text{C}$; $-50\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 1999\text{ }^{\circ}\text{F}$
分辨率: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 199.9\text{ }^{\circ}\text{C} \dots 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ $-50\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 199.9\text{ }^{\circ}\text{F} \dots 0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$



温度表(温度计)(双)-**TES1314** 品牌: 泰仕 价格: 1350

T1/T2 双显示功能
HI/LO 警报装置



温度表(温度计)-**TES1313** 品牌: 泰仕 价格: 1100

高精度, K, J, E, T, R, S, N. 多种型式选择
HI/LO 警报装置



接触型温度计-**5520** 品牌: 共立 价格: 5500
测试范围: K: -160°C ~ +1372°C J: -170°C ~ +1000°C
分辨率: +199.9°C 以下 0.1°C +200°C 以上 1°C



迷你双组温度计-**TM-914C** 品牌: 路昌 价格: 840
测量范围: -40~1200°C ±3%
精确度: ±1%



列表式温度计-**AZ9881** 品牌: 衡欣 价格: 2800
温度范围: -200~1760°C
准确度: $\pm(0.1\%rdg + 0.7^\circ C)$



J型热电偶温度计-**CENTER302** 品牌: 群特 价格: 1300
量程: K型: -200°C ~ 1370°C (-328°F ~ 2498°F)
J型: -200°C ~ 760°C (-328°F ~ 1400°F) (仅302, 303)



笔型温度计-**SDT310** 品牌: summit 价格: 290
温度范围: -58 ~ 300°F / -50 ~ 150°C
解析度: 0.1°



白金电阻温度表(温度计)-**TES1317** 品牌: 泰仕 价格: 2200
分辨率 0.1°C / 0.1°F / 0.1K
误差值 $\pm(0.05\%rdg + 0.5^\circ C)$; $\pm(0.05\%rdg + 0.9^\circ C)$



温度表(温度计)-**DE-3003/3004(K型)** 品牌: 得益 价格: 700
测量范围: DE-3003: -50°C ~ 1300°C, -58°F ~ 1999°F
-50°C ~ 199.9°C, -58°F ~ 199.9°F



温度表(温度计)(K型探头)-**DE3003** 品牌: 得益 价格: 570
测量范围: DE-3003: -50°C ~ 1300°C, -58°F ~ 1999°F
-50°C ~ 199.9°C, -58°F ~ 199.9°F



温度记录器(温度计)-**CENTER340** 品牌: 群特 价格: 3000

测量温度: $-30^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$
准确度: $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$



数据温度记录器(温度计)-**CENTER306** 品牌: 群特 价格: 2000

量程: K型: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1370^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 2498^{\circ}\text{F}$)
准确度: $\pm(0.3\% \text{rdg}) + 1^{\circ}\text{C}$



四通道温度表(温度计)-**CENTER304** 品牌: 群特 价格: 1170

量程: K型: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1370^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 2498^{\circ}\text{F}$)
准确度: $\pm(0.3\% \text{rdg}) + 1^{\circ}\text{C}$



K, J型热电偶温度表(温度计)-**CENTER303** 品牌: 群特 价格: 1200

量程: K型: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1370^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 2498^{\circ}\text{F}$)
J型: $-200^{\circ}\text{C} \sim 760^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 1400^{\circ}\text{F}$) (仅302, 303)



K型热电偶温度表(温度计)-**CENTER301** 品牌: 群特 价格: 720

准确度: $\pm(0.3\% \text{rdg}) + 1^{\circ}\text{C}$
解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{F}$



温度记录仪(温度计)-**CENTER500** 品牌: 群特 价格: 12300

温度: K Type: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1370^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 2498^{\circ}\text{F}$)
J Type: $-200^{\circ}\text{C} \sim 760^{\circ}\text{C}$ ($-328^{\circ}\text{F} \sim 1400^{\circ}\text{F}$)



温度表(温度计)-**TES1312A** 品牌: 泰仕 价格: 770

测量范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1350^{\circ}\text{C}$, $-58^{\circ}\text{F} \sim 1999^{\circ}\text{F}$
可选择 $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ 单位, 0.1或 1分辨率



监控型温度记录器-**PROVA69** 品牌: 宝华 价格: 2300

记录温度范围: -40 To 85°C (-40 to 185°F)



温度记录表(温度计)(RS232)-**TES1305** 品牌: 泰仕 价格: 5670
分辨率: 0.1°C / 0.2°F
Type K, J, E, T. 热电偶测温棒输入



温度记录表(温度计)(自带打印机)-**TES1304** 品牌: 泰仕 价格: 4560
分辨率: 0.1°C / 0.2°F
Type K, J, E, T. 热电偶测温棒输入



温度表(温度计)-**TES1303** 品牌: 泰仕 价格: 1100
测量范围: -50°C - 1300°C; -50°F - 1999°F
感应器: K 型热电偶



温度计-**TES1300** 品牌: 泰仕 价格: 830
测量范围: -50°C - 1300°C; -50°F - 1999°F
感应器: K 型热电偶



温度表(温度计)-**TES1302** 品牌: 泰仕 价格: 840
测量范围: -50°C - 1300°C; -50°F - 1999°F
感应器: K 型热电偶



温度记录表(温度计)-**TES1316** 品牌: 泰仕 价格: 2600
T1/T2 双显示功能
高精度, K, J, E, T, R, S, N. 多种类型测试棒



温度记录表(温度计)-**TES1315** 品牌: 泰仕 价格: 2300
高精度, K, J, E, T, R, S, N. 多种类型测试棒
4200 笔记记忆资料



高精度温度表-**TM917HA** 品牌: 路昌 价格: 2500
测量范围: -100~1370°C
分辨率: 0.01/0.1°C



双通道温度表-TESTO922 品牌: 德图 价格: 3000
量程: $-50 \sim +1000\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-50 \sim +199.9\text{ }^{\circ}\text{C}$) ; $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (其余量程)



防水型便携式温度计-HI9060 品牌: 哈纳HANNA 价格: 2200
测量范围: $-50-150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-58.0-302\text{ }^{\circ}\text{F}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$



壁挂式高精度温度计-HI146 品牌: 哈纳HANNA 价格: 800
测量范围: $-50.0\text{ }^{\circ}\text{C}-150.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$



防水型便携式温度计-HI9063 品牌: 哈纳HANNA 价格: 2900
测量范围: $-50-199.9\text{ }^{\circ}\text{C}$, $200-1350\text{ }^{\circ}\text{C}$; $-58.0-399.9\text{ }^{\circ}\text{F}$, $400-2462\text{ }^{\circ}\text{F}$



高精度袖珍温度计-HI145-20 品牌: 哈纳HANNA 价格: 720
测量范围: $-50.0\text{ }^{\circ}\text{C}-220.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-50-199\text{ }^{\circ}\text{C}$) ; $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($200-220\text{ }^{\circ}\text{C}$)



高精度袖珍温度计-HI145-00 品牌: 哈纳HANNA 价格: 500
测量范围: $-50.0\text{ }^{\circ}\text{C}-220.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-50-199\text{ }^{\circ}\text{C}$) ; $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($200-220\text{ }^{\circ}\text{C}$)



高精度袖珍温度计-HI98517 品牌: 哈纳HANNA 价格: 800
测量范围: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}-550\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $1\text{ }^{\circ}\text{C}$



高精度袖珍温度计-HI98501 品牌: 哈纳HANNA 价格: 360
测量范围: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}-150\text{ }^{\circ}\text{C}$
分辨率: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$