

当前位置: 主页 > 产品中心 > 水质分析 > 溶氧仪 >



溶解氧测定仪-**SD90732** 品牌: 上海 价格: 3200
测定范围: 0~12
最小示值: 0.001mg/L



便携式溶氧仪-**LDOTM** 品牌: 哈希HACH 价格: 0
适合于实验室和野外测试的两款便携式仪器



便携式溶氧仪-**sensION6(51850-14)** 品牌: 哈希HACH 价格: 15967
测量量程: 0-20 mg/L (ppm) ; 0~200%饱和度



台式溶氧仪-**sensION8(54550-11)** 品牌: 哈希HACH 价格: 20494
测量量程: 0-20 mg/L (ppm) ; 0~200%饱和度



微电脑溶解氧测定仪-**DO200** 品牌: 罗维朋lovibond 价格: 11000
量程溶解氧 (ppm) : 0.00 to 25.00mg/L; 0.0 to 70.0mg/L
溶解氧 (%) : 0.0 to 250.0%; 0 to 600%



便携式多参数分析仪-**ZB-718** 品牌: 雷磁 价格: 12000
mV: (0~±1999.99)mV
pH/pX: (-2.000~19.999)pH/pX



水质采样器-**ACF-1** 品牌: 雷磁 价格: 0
过滤目数: 100目 (150μm) 及140目 (100μm) 两种 (用户自选其一) , 水箱容量: 0.2m³



在线多参数水质监测仪-**SJG-705** 品牌: 雷磁 价格: 38000
温度测量范围: (-10.0~120.0)℃
电子单元基本误差: ±0.3℃±1个字



溶解氧分析仪-**SJG-203A** 品牌: 雷磁 价格: 3278

测量范围: (0~19.99)mg/L
基本误差: ± 0.5 mg/L(与基准温度相差 ± 5 ℃时)



化学需氧量分析仪-**COD-572** 品牌: 雷磁 价格: 7200

测量范围: (0.0~100.0)mg/L
电解电流分三档: 10mA、20mA、40mA



便携式溶解氧分析仪-**JPB-607A** 品牌: 雷磁 价格: 2180

溶解氧: (0.0~20.0)mg/L
温度: (0~40)℃



便携式溶解氧测量仪-**YSIDO200** 品牌: 金泉YSI 价格: 0

测量范围0至200%



实验室溶解氧测量仪-**YSI58** 品牌: 金泉YSI 价格: 29100

溶解氧0至200%空气饱和度



实验室溶解氧测定仪-**YSI52** 品牌: 金泉 价格: 22600

测量范围0.0至199.9%空气饱和度



便携式溶解氧测定仪-**YSI550A-12** 品牌: 金泉YSI 价格: 12900

测量范围: 0至500%



便携式溶解氧测定仪-**YSI550A-50** 品牌: 金泉YSI 价格: 14500

测量范围: 0至500%



便携式溶解氧测定仪-**YSI550A-25** 品牌: 金泉YSI 价格: 13700
测量范围: 0至500%



便携式溶解氧测定仪-**YSI55-50** 品牌: 金泉YSI 价格: 12900
溶解氧 0至200%空气饱和度
温度 -5 C至+45 C



便携式溶解氧测定仪-**YSI55-25** 品牌: 金泉YSI 价格: 11900
溶解氧 0至200%空气饱和度
温度 -5 C至+45 C



便携式溶解氧测定仪-**YSI55-12** 品牌: 金泉YSI 价格: 11300
溶解氧 0至200%空气饱和度
温度 -5 C至+45 C



台式溶氧仪-**YSI5000** 品牌: 金泉YSI 价格: 30700
测量范围: 溶解氧: 0至60毫克 / 升
温度: -5至+50 C



精密台式生物耗氧量测量仪-**310D-24** 品牌: 奥立龙ORION 价格: 22950
测定范围: 0.00到90.0 mg/L ; 0.0到600%
分辨率: 0.1/0.01 mg/L ; 1/0.1%



溶解氧测量仪-**310D-01** 品牌: 奥立龙ORION 价格: 20020
测量范围: 0.00到90.0 mg/L ; 0.0到600%
解析度: 0.1/0.01 mg/L ; 1/0.1%



便携式溶氧仪-**SM600** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 3275
O₂范围 : 0.0 to 19.9 mg/L



台式溶氧测试仪-**Mi190** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 14000
所有数据可通过RS232 或 USB插口传到电脑中.可记忆50种样品数



野外便携式溶解氧测试仪-**Mi605** 品牌: 米克Milwaukee 价格: 8800
温度显示为从0到50摄氏度,分辨率为0.1°C,配有硬质便携箱



微电脑打印式溶解氧仪-**HI2400** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 13695
解析度: 0.01mg/l O₂; 0.01% O₂; 0.1°C
精度: ±1.5%读数 ±0.5°C



溶解氧-**HI93732** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 3800
测量范围: 0.0 to 10.0mg/l
解析度: 0.1mg/l



便携式大量程溶解氧测定仪-**HI9145** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 0
测量范围: 0.00 to 45.00mg/l O₂; 0.0 to 300.0% O₂; 0.0 to 50.0°C



便携式大量程溶解氧测定仪-**HI9143** 品牌: 哈纳HANNA 价格: 0
测量范围: 0.00 to 45.00mg/l O₂; 0.0 to 300.0% O₂; 0.0 to 50.0°C



台式溶解氧测试仪-**9173R** 品牌: 任氏JENCO 价格: 7199
溶解氧范围:0.00~20.00ppm



溶解氧分析仪-**JPSJ-605** 品牌: 雷磁 价格: 3980
解析度: ±0.2mg/L/1h
精度: 0.1mg/L



便携式溶解氧分析仪-**JPBJ-608** 品牌: 雷磁 价格: 3880

解析度: $\pm 0.2\text{mg/L/1h}$
精度: 0.1mg/L



便携式溶解氧分析仪-**JPB-607** 品牌: 雷磁 价格: 2180

解析度: $\pm 0.2\text{mg/L}\pm 1$ 个字/1h
精度: 0.15mg/L



溶解氧测定仪-**BANTE980** 品牌: 上海 价格: 3900

溶解氧测量范围: $0.0\sim 20.0\text{mg/L}$, 精度: $\pm 0.3\text{mg/L}$
溶解氧饱和度: $0.0\sim 200.0\%$, 精度: $\pm 5.00\%$



溶解氧测定仪-**BANTE821** 品牌: 上海 价格: 3900

溶解氧测量范围: $0.0\sim 20.0\text{mg/L}$, 精度: $\pm 0.3\text{mg/L}$
溶解氧饱和度: $0.0\sim 200.0\%$, 精度: $\pm 5.00\%$



溶解氧测定仪-**BANTE820** 品牌: 上海 价格: 3500

溶解氧测量范围: $0.0\sim 20.0\text{mg/L}$, 精度: $\pm 0.5\text{mg/L}$
溶解氧饱和度: $0.0\sim 200.0\%$, 精度: $\pm 10.00\%$



溶氧&温度控制器-**6308DT** 品牌: 任氏JENCO 价格: 6000

分辨率: 溶氧(ppm): 0.01ppm
测量范围: 溶氧(ppm): $0.0\sim 60.00\text{ppm}$



酸度(PH计)/溶解氧/温度控制器-**6309PDT** 品牌: 任氏JENCO 价格: 6800

测量范围: 酸碱度: $-2.00\sim 16.00$
分辨率: 酸碱度: 0.01pH



台式溶氧仪-**9173** 品牌: 任氏JENCO 价格: 6699

测量范围: 溶解氧: $0\sim 20\text{mg/l}$
解析度: 溶解氧: 0.01mg/l



便携式溶氧仪-**9010** 品牌:任氏JENCO 价格: 5165

测量范围: 溶解氧: 0~20.00ppm
解析度: 溶解氧: 0.01ppm

便携式溶氧仪-**9250** 品牌:任氏JENCO 价格: 7750

溶解氧: 0~199.9%
温度 C: -6.0~46.0
