



单参数水质分析仪-**PCII** 品牌: 哈希HACH 价格: 0
波 长: 型号不同有所区别
光度测定范围: 0-2.5ABS




便携式分光光度计-**DR2800** 品牌: 哈希HACH 价格: 65560
波长范围: 340~900nm
带 宽: 5nm




紫外可见分光光度计-**DR5000**型 品牌: 哈希HACH 价格: 137920
波长范围: 190~1100 nm
波长精度: ± 1 nm (在200nm~900nm波段内)




紫外可见分光光度计-**UV757CRT** 品牌: 上海 价格: 46000
光谱带宽: 2nm
波长: 200-1000 ± 1 nm



紫外可见分光光度计-**UV757** 品牌: 上海 价格: 29800
光谱带宽: 2nm
波长: 200-1000 ± 1 nm



紫外可见分光光度计-**756CRT(7502PCS)** 品牌: 上海 价格: 44000
光谱带宽: 2nm
波长: 200-800 ± 0.5 nm



紫外可见分光光度计-**UV765** 品牌: 上海 价格: 26000
光谱带宽: 2nm
波长: 190-1100 ± 1 nm



紫外可见分光光度计-**751GD** 品牌: 上海 价格: 17000
光谱带宽: 0-2nm
波长: 195-1000 ± 2 nm



紫外可见分光光度计-**756MC(7504PC)** 品牌: 上海 价格: 28000

光谱带宽: 2nm
波长: 200-800±0.5 nm



紫外可见分光光度计-**UV765CRT** 品牌: 上海 价格: 29800

光谱带宽: 2nm
波长: 190-1100±1 nm



紫外可见分光光度计-**752N(7504)** 品牌: 上海 价格: 9980

光谱带宽: 5nm
波长: 195-1020±2 nm



紫外可见分光光度计-**754N(7504C)** 品牌: 上海 价格: 15000

光谱带宽: 4nm
波长: 200-800±2 nm



紫外可见分光光度计-**7502PC** 品牌: 上海 价格: 32000

波长: 200-1000±0.5nm
光谱带宽: 0.5、1、2、4nm



紫外可见分光光度计-**UV751GW** 品牌: 上海 价格: 17000

波长: 范围: 200nm-1000nm
准确度: 0.2nm-4.8nm



紫外可见分光光度计-**UV751GD** 品牌: 上海 价格: 17000

波长: 范围: 195nm-1000nm
准确度: 0.2nm-4.8nm



紫外可见分光光度计-**756MC** 品牌: 上海 价格: 28000

波长: 波长驱动: 自动
波长范围: 190-1100nm



紫外可见分光光度计-756 品牌: 上海 价格: 19800
波长: 波长驱动 自动
波长范围 190-1100nm



紫外可见分光光度计-755B 品牌: 上海 价格: 16500
波长: 波长驱动 自动
波长范围 195-1100nm



紫外可见分光光度计-754PC 品牌: 上海 价格: 18000
波长: 波长驱动: 自动
波长范围(754): 200-1000nm



紫外可见分光光度计-754 品牌: 上海 价格: 14000
波长: 波长驱动 自动
波长范围 200-1000nm



紫外可见分光光度计-752(自动) 品牌: 上海 价格: 9980
波长: 波长驱动: 自动
波长范围: 200-1000nm



紫外可见分光光度计-756CRT 品牌: 上海 价格: 44000
波长: 波长驱动: 自动
波长范围: 190-1100nm




紫外可见分光光度计-752 品牌: 上海 价格: 9000
波长: 波长驱动 手动
波长范围 200-1000nm



紫外可见分光光度计-UV757CRT 品牌: 上分 价格: 46000
波长范围 : 200nm~1000nm
波长准确度 : $\pm 0.5\text{nm}$; (开机自动校正)



紫外可见分光光度计-**UV762** 品牌: 上分 价格: 35000
波长: 范围: 200nm-1100nm
准确度: $\leq \pm 0.5\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**UV765** 品牌: 上分 价格: 26000
波长: 范围: 190nm-1100nm
准确度: $\leq \pm 0.5\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**UV759S** 品牌: 上分 价格: 19800
波长范围: 190nm~1100nm
波长准确度: $\pm 0.5\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**UV759** 品牌: 上分 价格: 16500
波长范围: 190nm~1100nm
波长准确度: $\pm 0.5\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**756MC** 品牌: 上分 价格: 28000
波长范围: 200nm-800nm
波长准确度: $\leq \pm 1\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**756CRT** 品牌: 上分 价格: 44000
波长范围: 200nm-800nm
波长准确度: $\leq \pm 1\text{nm}$



双光束紫外可见分光光度计-**760CRT** 品牌: 上分 价格: 78000
波长: 范围: 190nm-900nm
准确度: $\pm 0.3\text{nm}$ (内装自动波长校正装置)



紫外可见分光光度计-**755B** 品牌: 上分 价格: 16500
波长: 范围: 200nm-1000nm
准确度: $\leq \pm 1\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**754N** 品牌: 上分 价格: 14000
波长: 范围: 200nm-800nm
准确度: $\leq \pm 2\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**752N** 品牌: 上分 价格: 9800
波长范围: 200nm-800nm
波长准确度: $\leq \pm 2\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**751GD** 品牌: 上分 价格: 17000
波长: 范围: 200nm-1000nm
准确度: Hg237.80nm处 $\pm 0.3\text{nm}$



紫外可见分光光度计-**UV-2102PCS** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 38000
波长范围: 200-1000nm
光谱带宽: 0.5nm, 1nm, 2nm, 5nm



紫外可见分光光度计-**UV-2102PC** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 31000
波长范围: 200-1000nm
光谱带宽: 2nm



紫外可见分光光度计-**UV-2102C** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 19980
波长范围: 200-1000nm
光谱带宽: 2nm



紫外可见分光光度计-**UV-2000** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 9980
范围: 200-1000nm
光谱带宽: 5nm



紫外可见分光光度计-**UV-2100** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 14000
范围: 200-1000nm
光谱带宽: 5nm



准双光束扫描型紫外可见分光光度计-**UV-3802** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 39980

范围: 190-1100nm
重复性: 0.3nm



紫外可见分光光度计-**UV-2802PC** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 33980

波长范围 190-1100nm
波长精度 ± 0.2 nm



紫外可见分光光度计-**UV-2802** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 35980

波长范围 190-1100nm
波长精度 ± 0.2 nm



紫外可见分光光度计-**UV-2800** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 25980

波长范围: 190--1100nm
光谱带宽: 4nm



准双光束扫描型紫外可见分光光度计-**UV-2802PCS** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 41980

波长范围: 190-1100nm
波长精度: ± 0.2 nm



扫描型紫外可见分光光度计-**UV-2802S** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 43980

波长范围: 190-1100nm
光谱带宽: 0.5\1.0\2.0\4.0nm四档可调



双光束扫描型紫外可见分光光度计-**UV-4802** 品牌: 尤尼柯UNICO 价格: 49980

范围: 190-1100nm
带宽: 1.8nm



紫外可见分光光度计-**756PC** 品牌: 上海 价格: 19800

波长范围 190~1100nm, 带宽: 2nm



紫外可见分光光度计-754 品牌: 上海 价格: 14000
波长范围 190~1100nm, 带宽 4nm



紫外可见分光光度计-752 品牌: 上海 价格: 9800
波长200-1000nm, 带宽4nm
