



温湿度计-**RH101** 品牌: 美国艾示科EXTECH 价格: 2800  
精度:  $\pm 3.5\%RH$ ;  $\pm 2\%$ 或 $2^{\circ}C$  (IR);  $\pm 0.3^{\circ}C$  (Air)  
分辨率:  $0.1\%$ ,  $0.1^{\circ}C$



红外线测温仪(带报警)-**AZ-8886** 品牌: 衡欣 价格: 800  
温度范围:  $-20^{\circ}C \sim +420^{\circ}C$  ( $-4 \sim 788^{\circ}F$ )  
分辨率:  $1^{\circ}C$ ,  $1^{\circ}F$ ; 准确度:  $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}C$



红外线人体测温仪-**MST318** 品牌: 爱立康 价格: 440  
测量范围:  $34^{\circ}C - 42^{\circ}C$   
分辨率:  $0.1^{\circ}C$ ; 精度:  $0.2^{\circ}C$ .



红外线测温仪-**testo 810** 品牌: 德图 价格: 1300  
量程:  $-30 \sim 300^{\circ}C$   
分辨率:  $0.1^{\circ}C$



红外线温度计-**TES-1322A** 品牌: 泰仕 价格: 1600  
分辨率:  $1^{\circ}C / 1^{\circ}F$   
范围:  $\pm 3\%$ 读值 或  $\pm 3^{\circ}C$



食品红外测温仪-**ST-656** 品牌: 先驰 价格: 2600  
测试距离系数:  $12:1$   
温度范围:  $-50 \sim 316^{\circ}C$  ( $-58 \sim 600^{\circ}F$ )



红外测温仪-**ST688** 品牌: 先驰 价格: 4800  
距离系数:  $50:1$   
温度范围:  $-50 \sim 999^{\circ}C$



红外线测温仪-**ST-672** 品牌: 先驰 价格: 8100  
测距系数:  $30:1$   
温度范围:  $-32 \sim 1300^{\circ}C$  ( $-25.6 \sim 2372^{\circ}F$ )



红外测温仪-**ST-689** 品牌: 先驰 价格: 8300

距离系数 50:1  
温度范围: -50~ 999 °C



红外线测温仪-**AR-872A** 品牌: 先驰 价格: 5900

测温范围: -18°C~1450°C  
测温精确度: ±2%or±2°C



红外测温仪-**ST623** 品牌: 先驰 价格: 2500

温度范围: -32~535°C; (-25~999°F)  
热放射率: Adj.0.1~1.0



红外测温仪-**AR-872** 品牌: 希玛 价格: 3400

测温范围: -18°C~1250°C  
测温精确度: ±2%or±2°C



高温红外测温仪-**ST-675** 品牌: 先驰 价格: 3000

测距系数: 50:1  
温度范围: -32~ 1300°C (-25.6~2372°F)



超高温红外测温仪-**ST-677** 品牌: 先驰 价格: 3400

测距系数: 50:1  
温度范围: -32~ 1650°C (-25.6~3002°F)



红外测温仪-**AR882** 品牌: 希玛 价格: 4100

测温范围: -18°C~1500°C  
测温精确度: ±2%or±2°C



红外测温仪-**ST622** 品牌: 先驰 价格: 2000

距离系数: 12:1  
温度范围: -32~535°C; (-25~999°F)



红外测温仪-**ST620** 品牌: 先驰 价格: 1300

距离系数: 12:1  
温度范围:  $-32\sim 535\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; ( $-25\sim 999\text{ }^{\circ}\text{F}$ )



经济型红外测温仪-**ST-632** 品牌: 先驰 价格: 580

测距系数: 8:1  
温度范围:  $-20\sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\sim 930\text{ }^{\circ}\text{F}$ )



红外测温仪-**AR812** 品牌: 希玛 价格: 780

测温范围:  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  --  $330\text{ }^{\circ}\text{C}$   
物距比: 8: 1



红外线测温仪-**AR872D** 品牌: 希玛 价格: 1600

测温范围:  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  --  $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$   
物距比: 12: 1



红外测温仪-**AR300** 品牌: 希玛 价格: 380

范围:  $-30\sim 300$ 度  
测温精确度:  $\pm 2\%$  or  $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**AR-832** 品牌: 希玛 价格: 730

测温范围:  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  ~  $330\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $0\sim 626\text{ }^{\circ}\text{F}$   
测温精确度:  $\pm 2\%$  or  $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**CENTER358** 品牌: 群特 价格: 880

范围:  $-18\sim 315\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $0\sim 600\text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
精度:  $\pm 2.5\%$  或  $\pm 2.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $4.5\text{ }^{\circ}\text{F}$ )



红外线测温仪-**AZ-8889** 品牌: 衡欣 价格: 760

量程范围:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$   
准确度:  $\pm 2\%$  读值或  $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-CENTER352 品牌: 群特 价格: 1400

-20℃ ~ +500℃ ,分辨率 0.1℃, 0.2  
准确度 ±2%或±2℃ ,发射率 0.95



红外线测温仪-AZ8870 品牌: 衡欣 价格: 640

温度范围: (8870) -20℃至 260℃ (-4~500 F)



红外线测温仪-MS+ 品牌: 欧普仕 价格: 2300

优良的光学性能用于精确温度测量  
距离系数 20:1 140mm 距离内可精确测量最小 13mm 的目标



红外线测温仪-CENTER350 品牌: 群特 价格: 630

量程: -20~500℃ ; -4~932 F  
准确度: ±2%或±2℃ (3 F)



红外线测温仪-TES-1323 品牌: 泰仕 价格: 550

测量温度: -20℃-500℃  
分辨率: 0.1℃/0.2 F



红外温度仪-TESTO825-T2 品牌: 德图 价格: 3960

激光瞄准 超过限值时,发出声音报警  
发射率在0.20~1.00内可调



红外线测温仪-TES-1327 品牌: 泰仕 价格: 980

测量范围: -20℃~500℃ (-4 F~ 932 F)  
分辨率: 0.1℃/0.2 F (1327)



人体测温仪-JXB-178 品牌: 倍尔康 价格: 530

精确测量: 测量偏差≤±0.3度,测量范围32℃-42.9℃。(采用进口红外探测系统) 快速测温: 测量时间<1秒钟。



红外线人体测温仪-**AF110** 品牌: 希玛 价格: 650

测温范围: 30℃~45℃【体温测量专用型】  
测温精确度: ±0.2℃



红外测温仪-**ST642** 品牌: 先驰 价格: 1400

距离与目标比: 12:1  
温度测量范围: -32~535℃ (-25~999°F)



红外线测温仪-**AZ-8888** 品牌: 衡欣 价格: 610

温度测量范围 -20℃~260℃  
分辨率 1℃



红外测温仪-**ST-640** 品牌: 先驰 价格: 970

距离与目标比 12:1  
温度测量范围 -32~535℃ (-25~999°F)



专业便携式红外测温仪-**MS** 品牌: 欧普士 价格: 1400

温度范围: -32~420℃  
精度: ±1% 或 ±1℃ (取大值)



红外线测温仪-**LS** 品牌: 欧普士 价格: 13700

精确测量最小目标: 1mm  
测量范围: -35~900℃



红外测温仪-**ST60** 品牌: 雷泰 价格: 6250

温度范围: -32℃~600℃ (-25~1100°F)  
光学分辨率: 30:1



红外线人体测温仪-**AZ-8877** 品牌: 衡欣 价格: 840

温度范围: +30~+50℃  
分辨率: 0.1℃/0.1°F



红外线测温仪-AZ-8878 品牌: 衡欣 价格: 670

温度范围:  $-20\sim 320\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\sim 600\text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
分辨率:  $1\text{ }^{\circ}\text{C}/1\text{ }^{\circ}\text{F}$



红外线测温仪-AZ-8866 品牌: 衡欣 价格: 960

温度范围:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +420\text{ }^{\circ}\text{C}$   
分辨率:  $1\text{ }^{\circ}\text{C}, 1\text{ }^{\circ}\text{F}$



红外线测温仪-SUMMIT350 品牌: TAINA 价格: 7820

温度量程:  $-35$ 到 $560\text{ }^{\circ}\text{C}$   
精度:  $\pm 2\%$ 读数 $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{F}$  ( $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ )



红外线测温仪-AZ-8857 品牌: 衡欣 价格: 1700

测量范围: 红外线温度 $-40\sim +500\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-40\sim 932\text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
解析度: 红外线温度 $0.1/1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $0.1/1\text{ }^{\circ}\text{F}$



红外线测温仪-TN653 品牌: TAINA 价格: 2000

距离系数 12:1  
温度范围  $-32 \sim 535\text{ }^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-5500 品牌: 共立 价格: 8000

测温范围:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $500\text{ }^{\circ}\text{C}$   
测量直径:  $\phi 45$ 距离 $500\text{mm}$ 时



红外线测温仪-AZ-8895 品牌: 衡欣 价格: 1550

温度范围  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +816\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;分辨率  $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $0.1\text{ }^{\circ}\text{F}$   
准确度  $\pm 2\%$ 或 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-TN660 品牌: TAINA 价格: 2850

温度范围:  $-50\sim 999\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-58\sim 1830\text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
准确度: ( $25\text{ }^{\circ}\text{C} / 77\text{ }^{\circ}\text{F}$ )



红外线人体测温仪-**DT-8806H** 品牌: 香港CEM 价格: 780

人体测温量程 30.0 to 43°C  
表面测温量程 0 to 60°C



列表式红外线测温仪(**RS232)-AZ-9811** 品牌: 衡欣 价格: 2800

温度范围: -40°C~500°C (-40°F~932°F)  
分辨率: 0.1°C, 0.1°F



红外线测温仪-**MX4** 品牌: 雷泰 价格: 12800

温度范围: -30°C~900°C; 精度: ±1%或±1°C  
光学分辨率: 60:1



红外线测温仪-**ST18** 品牌: 雷泰 价格: 2350

温度范围: -20~50°C  
测试精度: 1% or +/-1°C



红外测温仪-**MS PRO** 品牌: 欧普士 价格: 4870

测量范围覆盖: -32~760°C  
距离系数: 40:1 精确测量最小13mm的目标



红外线测温仪-**AR922** 品牌: 希玛 价格: 10500

测温范围: 200°C~2500°C 392°F~4532°F  
测温精确度: ±1.5%or±1.5°C



红外测温仪-**AR300** 品牌: 希玛 价格: 320

测温范围: -32°C~300°C  
测温精确度: ±2%or±2°C



红外测温仪-**AR-802A** 品牌: 希玛 价格: 560

测温范围: -18°C~280°C  
测温精确度: ±2%or±2°C



红外测温仪-TESTO830-T2 品牌: 德图 价格: 2060

量程  $-30 \sim +400$  °C  
分辨率  $0,5$  °C



红外线测温仪-testo830-S1 品牌: 德图 价格: 1200

量程:  $-30 \sim +400$  °C ;分辨率:  $0.5$  °C  
精度:  $\pm 1.5$  °C 或  $1.5\%$  测量值 ( $+0.1 \sim +400$  °C)



红外测温仪-AR350 品牌: 希玛 价格: 460

测温范围:  $-50$  °C  $\sim$   $480$  °C  
测温精确度:  $\pm 2\%$  or  $\pm 2$  °C



食品红外测温仪-FoodPro 品牌: 雷泰 价格: 1620

温度范围:  $-30$  °C  $\sim$   $200$  °C ( $-20$  °F  $\sim$   $400$  °F)  
精度:  $0$  °C  $\sim$   $6.5$  °C ( $32$  °F  $\sim$   $15.0$  °F) 时;  $\pm 1$  °C ( $\pm 2$  °F)



红外测温仪-ST650 品牌: 先驰 价格: 700

距离系数: 12:1  
温度范围:  $-32 \sim 535$  °C :  $-50 \sim 316$  °C



红外测温仪-ST652 品牌: 先驰 价格: 1900

发射率: 0.95 固定  
温度范围:  $-32 \sim 535$  °C :  $-50 \sim 316$  °C



红外测温仪-FoodPro Plus 品牌: 雷泰 价格: 2450

温度范围:  $-35$  °C  $\sim$   $27.5$  °C ( $-30$  °F  $\sim$   $52.5$  °F)  
精度:  $0$  °C  $\sim$   $6.5$  °C ( $32$  °F  $\sim$   $15.0$  °F) 时;  $\pm 1$  °C ( $\pm 2$  °F)



红外测温仪-ST660 品牌: 先驰 价格: 1650

温度范围:  $-50 \sim 999$  °C ( $-58 \sim 1830$  °F )  
波长:  $8 \sim 14$  μm



红外线测温仪-**ST653** 品牌: 先驰 价格: 1300

距离系数:12:1  
温度范围:-32~535℃:-50~316℃



红外测温仪-**ST25** 品牌: 雷泰 价格: 4100

温度范围: -32℃-535℃ (-25-999°F)  
光学分辨率: 16:1



便携式红外测温仪-**ST20** 品牌: 雷泰 价格: 3250

测温范围为-32℃~535℃ ; D:S=12:1  
精度为±1%



食品红外测温仪-**ST658** 品牌: 先驰 价格: 2900

测试距离系数:12:1  
温度范围:-50~316℃(-58~600°F)



高温红外测温仪-**ST662** 品牌: 先驰 价格: 3700

热发射率: 0.95  
温度范围: -50~999℃(-58~1830°F)



高温红外测温仪-**ST663** 品牌: 先驰 价格: 4500

温度范围: -50~999℃(-58~1830°F)  
热电堆: 8~14mm



红外测温仪-**ST688plus** 品牌: 先驰 价格: 4900

测距系数: 50:1  
温度范围: -50~1000℃(-58~1832°F)



红外线测温仪-**ST670** 品牌: 先驰 价格: 2600

温度范围: -32~760℃(-25.6~1400°F)  
测距系数:



红外线测温仪-**ST685** 品牌: 先驰 价格: 6100

温度范围:  $-50 \sim 1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
热电堆:  $8 \sim 14 \mu\text{m}$



在线式红外测温仪-**AR-892** 品牌: 希玛 价格: 8000

测温范围:  $200 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1850 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\% \text{ or } \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**AR-882** 品牌: 希玛 价格: 4100

测温范围:  $-18 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1500 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\% \text{ or } \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**AR-872D** 品牌: 希玛 价格: 1600

测温范围:  $-18 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1050 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\% \text{ or } \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$



在线式红外测温仪-**AR882A** 品牌: 希玛 价格: 6100

测温范围:  $-18 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1650 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\% \text{ or } \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-**AR-852B** 品牌: 希玛 价格: 600

测温范围:  $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 650 \text{ }^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\% \text{ or } \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-**AR-842A** 品牌: 希玛 价格: 500

测温范围:  $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 550 \text{ }^{\circ}\text{C}$  【08年升级变动】  
测温精确度:  $\pm 1.5\% \text{ or } \pm 1.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**AZ-8890** 品牌: 衡欣 价格: 640

温度范围:  $-40 \sim 320 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \sim 608 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
分辨率:  $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $0.1 \text{ }^{\circ}\text{F}$



红外人体测温仪-**JXB-178** 品牌: 倍尔康 价格: 520  
精确测量: 测量偏差 $\leq\pm 0.3$ 度, 测量范围 $32^{\circ}\text{C} - 42.9^{\circ}\text{C}$ 。(采用进口红外探测系统)



红外线食品测温仪-**AZ-8838** 品牌: 衡欣 价格: 2300  
温度范围: 红外线测温:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +280^{\circ}\text{C}$   
测棒:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-**MX2C** 品牌: 雷泰 价格: 14600  
测温范围:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 900^{\circ}\text{C}$   
精度: 读数的 $\pm 0.75\%$ 或 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 取最大值



红外测温仪-**AR-892** 品牌: 希玛 价格: 7000  
测温范围:  $200^{\circ}\text{C} \sim 1850^{\circ}\text{C}$   
测温精确度:  $\pm 2\%$  or  $\pm 2^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-**ST-630** 品牌: 先驰 价格: 430  
量程:  $-20 \sim 500^{\circ}\text{C}$ ; 分析度:  $0.2^{\circ}\text{C}$   
准确度:  $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$  ( $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$ );  $\pm 2\%$  ( $100 - 500^{\circ}\text{C}$ )



红外测温仪-**MT4** 品牌: 雷泰 价格: 1020  
温度范围:  $-18 \sim 400^{\circ}\text{C}$   
温度分辨率:  $0.2^{\circ}\text{C}$



红外测温仪-**AR-862A** 品牌: 希玛 价格: 830  
测温精确度:  $\pm 2\%$  or  $\pm 2^{\circ}\text{C}$   
测温范围:  $-18^{\circ}\text{C} \sim 850^{\circ}\text{C}$



红外线测温仪-**TES-1327K** 品牌: 泰仕 价格: 1310  
测量范围:  $-35^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$  ( $-31^{\circ}\text{F} \sim 932^{\circ}\text{F}$ )  
分辨率:  $0.1^{\circ}\text{C} / 0.2^{\circ}\text{F}$



红外线温度计-**TES-1326S** 品牌: 泰仕 价格: 700

温度测量范围:  $-35\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-31\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 932\text{ }^{\circ}\text{F}$ )

分辨率:  $0.1\text{ }^{\circ}\text{C} / 0.2\text{ }^{\circ}\text{F}$

---