



流动相在线脱气机-DG-4(四元) 品牌: 奥特赛恩斯 价格: 0

参数一:内部容积:15ml
参数二:流速:10ml/min
参数三:最大压力:5psig



蠕动泵-ATP-3200 品牌: 奥特赛恩斯 价格: 5680

显示转速范围:1-460rpm连续可调
转速分辨率:0.1rpm
转速稳定性: $\leq \pm 0.3$ rpm



流动相在线脱气机-DG-3(三元) 品牌: 奥特赛恩斯 价格: 9150

参数一:内部容积:15ml
参数二:流速:10ml/min
参数三:最大压力:5psig



流动相在线脱气机-DG-2(二元) 品牌: 奥特赛恩斯 价格: 8500

参数一:内部容积:15ml
参数二:流速:10ml/min
参数三:最大压力:5psig



工业型蠕动泵-YT600-1J 品牌: 兰格 价格: 9800

转速范围: 60~600rpm 正反转可逆
调节方式: 多圈电位器调节转速



工业型蠕动泵-ZG60-600 品牌: 兰格 价格: 6800

显示转速范围: 60~600rpm 正反转可逆
转速分辨率: 多圈电位器调节转速



分配型蠕动泵-WT600-1F 品牌: 兰格 价格: 6800

流量范围: 0.7-6000mL/min
分配液量范围: 0.1mL-99.9L



分配型蠕动泵-BT300-1F 品牌: 兰格 价格: 5600

转速范围: 1~300rpm, 正反转可逆
速度分辨率: 1rpm



分配型蠕动泵-**BT100-1F** 品牌: 兰格 价格: 3600

流量范围: 0.2uL/min - 480mL
分配液量范围: 0.01mL - 9.99L



流量型蠕动泵-**BT100-1L** 品牌: 兰格 价格: 4700

转速范围: 1.0~100.0rpm, 正反转可逆
速度分辨率: 0.1rpm



蠕动泵灌装系统-**FK1-100Z** 品牌: 兰格 价格: 15500

灌装液量范围: 1~100mL
灌装时间设定范围: 0.5~30秒



批量传输型蠕动泵-**JL350-2J** 品牌: 兰格 价格: 16000

转速范围: 30-350(rpm)
转速分辨率: 0.6rpm



流量型蠕动泵-**LEAD-2** 品牌: 兰格 价格: 6300

转速范围: 1.0~100.0rpm, 正反转可逆
速度分辨率: 0.1rpm



基本型蠕动泵-**WT600-2J** 品牌: 兰格 价格: 4800

转速范围: 60~600 rpm
转速控制精度: $\pm 1.0\%$



基本型蠕动泵-**WT600-3J** 品牌: 兰格 价格: 7800

显示转速范围: 60~600rpm
转速分辨率: 1.0 rpm



基本型蠕动泵-**BT600-2J** 品牌: 兰格 价格: 4500

转速范围: 1-600(rpm) 正反转可逆
转速分辨率: 1 rpm



基本型蠕动泵-**BT100-2J** 品牌: 兰格 价格: 2260
转速范围: 0.1~100rpm 正反转可逆
转速分辨率: 0.1 rpm



基本型蠕动泵-**BT300-2J** 品牌: 兰格 价格: 3500
转速范围: 1-300(rpm) 正反转可逆
转速分辨率: 1 rpm



基本型蠕动泵-**BT50-1J** 品牌: 兰格 价格: 1800
显示转速范围: 0.1~50.0 rpm 正反转可逆
转速分辨率: 0.1 rpm



基本型蠕动泵-**BQ50-1J** 品牌: 兰格 价格: 1300
转速范围: 1~50.0rpm, 正反转可逆
速度分辨率: 1rpm (外控0.1rpm)
