

当前位置: 主页 > 产品中心 > 实验仪器 > 硬度计 >



数显橡胶硬度计-**D**型 品牌: 杭州汇尔 价格: 1200  
D型适用于一般硬橡胶、树脂、压克力、玻璃、热塑性橡胶、印刷板、纤维等。



数显橡胶硬度计-**C**型 品牌: 杭州汇尔 价格: 1100  
C型适用于橡塑并用、塑料中含有发泡剂制成的微孔材料



数显橡胶硬度计-**A**型 品牌: 杭州汇尔 价格: 1000  
A型适用于一般橡胶、合成橡胶、软橡胶,多元脂、皮革、蜡等



里氏硬度计-**MH180** 品牌: 北京 价格: 9800  
范围: (170-960)HLD, (17-68.5)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV, (30-100)HS, (59-85)HRA (13-100)HRB



里氏硬度计-**MH310** 品牌: 北京 价格: 12000  
测量范围: (170-960)HLD, (17-68.5)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV, (30-100)HS, (59-85)HRA, (13-100)HRB



里氏硬度计-**MH320** 品牌: 北京 价格: 13800  
测量范围: (170-960)HLD (17.9-69.5)HRC (19-683)HB (80-1042)HV (30.6-102.6)HS (59.1-88)HRA (13.5-101.7)HRB



高精度便携式里氏硬度计-**MH210** 品牌: 美泰 价格: 13800  
USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定



便携式里氏硬度计-**HL200** 品牌: 美泰 价格: 12000  
适用钢和铸钢等金属材料  
可存储500组数据



土壤硬度计-**TYD-1** 品牌: 日本竹村 价格: 2600  
硬度指示范围: 0 ~ 40 mm , 0 ~ 500 Kg/Cm2



土壤硬度计-**SHM-1** 品牌: 日本竹村 价格: 5500  
硬度指示范围: 0 ~ 40 mm , 0 ~ 500 Kg/Cm2



土壤硬度检测仪-**SZ-3** 品牌: 杭州汇尔 价格: 0  
测量深度: 0-450mm  
测量深度: 0-450mm



邵氏硬度计-**LX-D(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 650  
最大量程: 100 HD  
压针头部尺寸: SR0.1mm



邵氏硬度计-**LX-D** 品牌: 杭州汇尔 价格: 630  
最大量程: 100 HD  
压针头部尺寸: SR0.1mm



邵氏硬度计-**LX-C(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 520  
最大量程: 100 HW  
压针头部尺寸: SR2.5mm



邵氏硬度计-**LX-C** 品牌: 杭州汇尔 价格: 500  
最大量程: 100 HW  
压针头部尺寸: SR2.5mm



邵氏硬度计-**LX-A(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 420  
最大量程: 100 HA  
压针头部尺寸:  $\Phi 0.79$ mm



邵氏硬度计-**LX-A** 品牌: 杭州汇尔 价格: 400

最大量程: 100 HA  
压针头部尺寸:  $\Phi 0.79\text{mm}$



橡胶硬度计-**SHORE D(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 650

最大量程: 100 HD  
压针头部尺寸: SR0.1mm



橡胶硬度计-**SHORE D** 品牌: 杭州汇尔 价格: 630

最大量程: 100 HD  
压针头部尺寸: SR0.1mm



型微孔材料硬度计-**SHORE C(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 520

最大量程: 100 HW  
压针头部尺寸: SR2.5mm



微孔材料硬度计-**SHORE C** 品牌: 杭州汇尔 价格: 500

最大量程: 100 HW  
压针头部尺寸: SR2.5mm



橡胶硬度计-**SHORE A(双针)** 品牌: 杭州汇尔 价格: 420

最大量程: 100 HA  
外型尺寸: 115\*60\*25(mm)



橡胶硬度计-**SHORE A** 品牌: 杭州汇尔 价格: 400

最大量程: 100 HA  
外型尺寸: 115\*60\*25(mm)



橡胶硬度计测试台-**HLX-AC** 品牌: 杭州汇尔 价格: 520

净重: 10 Kgs  
最大负荷: 100 HD



橡胶硬度计测试机架-**HLX-D** 品牌: 杭州汇尔 价格: 700

可选配SHORE D型橡胶硬度计  
净重: 16 Kgs



数显果实硬度计-**GY-4** 品牌: 杭州汇尔 价格: 2500

示值误差:  $\pm 0.5\%$   
单位: Kg/cm<sup>2</sup> ( $\times 10^5$  帕)



水果硬度计-**FHM-1** 品牌: 日本竹村 价格: 6500

测定压力: 1KG  
最小度数: 10G



水果硬度计-**FHM-5** 品牌: 日本竹村 价格: 6500

测定压力: 5 KG  
最小度数: 50 G



水果硬度计-**GY-3** 品牌: 杭州汇尔 价格: 1250

测量范围: 0.5-12kg/cm<sup>2</sup> ( $\times 10^5$  帕)  
1-24kg/cm<sup>2</sup> ( $\times 10^5$  帕)  
软硬水果都能测



水果硬度计-**GY-2** 品牌: 杭州汇尔 价格: 980

测量范围: 0.2-4kg/cm<sup>2</sup> ( $\times 10^5$  帕)  
测头尺寸:  $\Phi 3.5$ mm  
测软类水果



水果硬度计-**GY-1** 品牌: 杭州汇尔 价格: 680

测量范围: 2-15kg/cm<sup>2</sup> ( $\times 10^5$  帕)  
测头尺寸:  $\Phi 3.5$ mm  
测硬类水果



自动型谷物硬度计-**YDJ-3** 品牌: 杭州汇尔 价格: 6800

测量最大压力: 20KG  
测量精度: 0.5%



自动型谷物硬度计-**YDJ-2** 品牌: 杭州汇尔 价格: 3500

测量精度: 0.5KG  
分辨率: 0.1KG



谷物硬度计-**YDJ-1** 品牌: 杭州汇尔 价格: 2500

测定压力范围: 0-200N (0-20kg)  
分辨率: 1N